

Rękawice strażackie Tex Grip 3.0 CNBOP Granqvists

Rozmiar: Mankiet:

<https://sklep.arpapol.pl/bojowe/4519-rekawice-strazackie-tex-grip-funnel-cnbop.html>

Cena: **359,16 zł** brutto

359,16 zł za szt.

Nr referencyjny: **BA0912/3/A**

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar	Mankiet	cena netto	cena brutto
7	A - PROSTY	292,00 zł	359,16 zł
7	B - STOŻEK	292,00 zł	359,16 zł
7	D - ŚCIAĞACZ	292,00 zł	359,16 zł
7	S - DŁUGI, RZEP	322,00 zł	396,06 zł
8	S - DŁUGI, RZEP	322,00 zł	396,06 zł
8	A - PROSTY	292,00 zł	359,16 zł
8	B - STOŻEK	292,00 zł	359,16 zł
8	D - ŚCIAĞACZ	292,00 zł	359,16 zł
9	A - PROSTY	292,00 zł	359,16 zł
9	B - STOŻEK	292,00 zł	359,16 zł
9	D - ŚCIAĞACZ	292,00 zł	359,16 zł
9	S - DŁUGI, RZEP	322,00 zł	396,06 zł
10	A - PROSTY	292,00 zł	359,16 zł
10	B - STOŻEK	292,00 zł	359,16 zł
10	D - ŚCIAĞACZ	292,00 zł	359,16 zł
10	S - DŁUGI, RZEP	322,00 zł	396,06 zł
11	D - ŚCIAĞACZ	292,00 zł	359,16 zł
11	S - DŁUGI, RZEP	322,00 zł	396,06 zł
11	A - PROSTY	292,00 zł	359,16 zł
11	B - STOŻEK	292,00 zł	359,16 zł
6	B - STOŻEK	292,00 zł	359,16 zł
6	D - ŚCIAĞACZ	292,00 zł	359,16 zł
6	S - DŁUGI, RZEP	322,00 zł	396,06 zł
6	A - PROSTY	292,00 zł	359,16 zł

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 4316/2021 ważne do dnia 29.04.2026

Certyfikat 046/2020/1317

PN-EN 420+A1:2009

EN 659:2008+A1:2008



Opis produktu

Tex Grip to zaawansowane tekstylne rękawice strażackie charakteryzujące się specjalną konstrukcją palców 3D i ergonomią dla zwiększenia zręczności. Za ochronę termiczną i mechaniczną odpowiadają materiały Kevlar / włókno szklane gwarantując najwyższy poziom ochrony przed przecięciami - 5. Unikalny system z włókna węglowego zapewnia najlepsze odprowadzanie ciepła. Rozwiązanie "Anti-Pullout" zapobiega wyciągnięciu wkładu z rękawicy. Patogeny krwi, woda i ciekłe chemikalia są zatrzymywane przez oddychającą membranę mikroporową Porelle. Ulepszony Tex Grip 3.0 został wyposażony w wzmocnienie kostek, które wspiera ochronę termiczną tworząc dodatkową izolującą poduszkę powietrzną, ten dodatek zabezpiecza również przed uderzeniami. Rękawice należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, jakim jest gaszenie pożarów, w innych sytuacjach produkt może nie gwarantować ochrony, co może doprowadzić do jego zniszczenia lub spowodować poważne obrażenia.

Wszystkie składniki są wolne od alergenów.

- bariera przed patogenami krwi
- wodoszczelne
- izolacja węglowa
- pranie w pralce
- mokry chwyt
- maksymalna ochrona na przecięcia
- ochrona przed uderzeniami
- mocowany wkład
- ergonomiczne
- konstrukcja palców 3D
- znakomita zręczność

Zastosowane materiały:

- Rękawice wierzch: Nomex powlekany PU
- Rękawice spód: Kevlar powlekany karbosilikonem
- Wkład: Kevlar / włóknina węglowa, włókno szklane
- Nici: Nomex
- Membrana: Porelle
- Mankiet: A/B/S Nomex, D wiskoza

POZIOMY OCHRONY

	WYNIK	MIN	MAX
zręczność	4	1	5
czas zdejmowania rękawic	2s / 3 s	1s / 1s	3s / 3s
odporność na ścieranie	3	3	4
odporność na przecięcie	3	2	5
odporność na rozdarcie	4	3	4
odporność na przekłucie	3	3	4
odporność na przecięcie TDM	F	A	F
ochrona przed uderzeniem			
zachowanie się podczas palenia	4	1	4
ciepło kontaktowe	23	tt > 10	tt > 10
ciepło konwekcyjne	24	HTI24 > 13	HTI24 > 13
promieniowanie cieplne	30	t24 > 20s	t24 > 20s

RODZAJE MANKIETÓW:

A
Cylinder



B
Stożek



D
Ściągacz



S
Długi mankiet z rzepem



A



B



D



S



Bariera przed patogenami krwi



Maksymalna ochrona na przecięcia



Bariera przed patogenami krwi



Ochrona przed uderzeniami



Wodoodporne



Mocowany wkład



Izolacja węglowa



Ergonomiczne



Pranie w pralce



Konstrukcja palców 3D



Mokry chwyt



Znakomita zręczność