

Buty specjalne strażackie LOXO 7 CNBOP

Rozmiar:

<https://sklep.arpapol.pl/buty-specjalne/4676-buty-specjalne-strazackie-loxo-7-cnbop.html>

Cena: **1 099,01 zł** brutto

1 099,01 zł za szt.

Nr referencyjny: **LOX07**

Inne kombinacje produktu:

Rozmiar	cena netto	cena brutto
35	893,50 zł	1 099,01 zł
37	893,50 zł	1 099,01 zł
38	893,50 zł	1 099,01 zł
39	893,50 zł	1 099,01 zł
40	893,50 zł	1 099,01 zł
41	893,50 zł	1 099,01 zł
42	893,50 zł	1 099,01 zł
43	893,50 zł	1 099,01 zł
44	893,50 zł	1 099,01 zł
45	893,50 zł	1 099,01 zł
46	893,50 zł	1 099,01 zł

Informacje

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 4608/2022 ważne do 03-30-2027

EN 15090 : 2012

SRC HI3 CI AN



Opis produktu

Profesjonalne buty strażackie LOXO 7 dzięki wyposażeniu w specjalny system wiązania BOA poza możliwością błyskawicznego zakładania dają także wysoki komfort idealnego dopasowania się do kształtu nogi użytkownika. Membrana Sympatex oraz cholewka ze skóry naturalnej sprawiają, że buty są praktycznie wodoszczelne.

ZALETY:

- atermiczny podnosek
- membrana sympatex
- rozmiary 35-50 (rozmiary:35,36,47,48,49,50 dostępne na zamówienie)
- ochrona ścięgna

- ochrona kostki
- izolacja termiczna
- Max Light Reflex

CHOLEWKA: Wykonana ze skóry naturalnej, czarnej o grubości 2.2 +/- 0.2 mm z wstawkami z czarnej elastycznej skóry naturalnej trudnopalnej. Ognioodporna, żaroodporna, wodoodporna.

PODSZEWKA SYMPATEX: Wysoce-oddychająca membrana w formie skarpety 100% wodoodporna i paroprzepuszczalna efektywnie odprowadzająca pot na zewnątrz.

SYTEM ZAPINANIA BOA: Fit System stworzony specjalnie z myślą o wydajności zapewniającej szybkie, bezproblemowe i precyzyjne dopasowanie. Składa się z trzech integralnych części: pokrętła z mikro-regulacją, super mocnych lekkich sznurowadeł oraz prowadnic o niskim współczynniku tarcia. Tarcz i sznurowadła BOA Fit System są objęte gwarancją przez cały czas użytkowania produktu na którym są zainstalowane.

HIGH VISIBILITY SYSTEM: Elementy z wodoodpornej i ognioodpornej taśmy fotoluminescencyjnej w kolorze żółtym.

GUMOWA OCHRONA CZUBKÓW: Ognioodporna gumowa osłona 3 mm - szyta i klejona. Wysoce odporna na ścieranie.

PODNOSEK OCHRONNY: Lekki XXL z włókna szklanego - niemetalowy i atermiczny odporny na uderzenie z energią do 200J. Zapewnia wyższy komfort dla palców stopy podczas użytkowania.

TECHNOLOGIA SPODÓW: Podeszwa MICHELINA z gumy żaroodpornej o specjalistycznym urzeźbieniu, odporność na poślizg SRC, wysoce odporna na ścieranie, antystatyczna izolacja wnętrza przed gorącem (HI3) i zimnem (CI). Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa Pro Tector Z zabezpieczająca przed przebicciem z siłą do 1100 N, wysoce elastyczna. Montaż - klejony.

WKŁADKA Ortholite: Komfortowa wyjmowana i profilowana wysokiej gęstości pianka z kanałami cyrkulacji powietrza. Absorpcja wstrząsów w części piętowej (Shock-absorber). Anatomiczny kształt; Antystatyczna.

POZOSTAŁE ZALETY: Język skórzany o konstrukcji miechowej - utrudniający przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza buta. Amortyzator ochraniający ścięgno Achillesa, ochrona kostki. Uchwyty ułatwiające szybkie zakładanie obuwia.

Elementy trwale podtrzymujące formę buta w obszarze pięty posiadają wzmocnienia wykonane z polimeru D30 który jest zbudowany z molekuł, które swobodnie się poruszają – jednak w wyniku gwałtownego uderzenia, poszczególne molekuly zbliżają się do siebie i łączą. Taka konstrukcja powoduje, że podczas noszenia wkładka zachowuje elastyczność, zaś przy uderzeniu w nią (np. gwałtownym zejściu do niskiej pozycji na twardym podłożu) – twardnieje, tworząc warstwę ochraniającą staw. **D30** został oficjalnie wprowadzony na rynek w 2006 roku i zadebiutował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2006 r. jako komponent kombinezonów dla zespołów narciarskich z USA i Kanady. Ponieważ **D30** jest miękki i elastyczny może być dodawany do każdego rodzaju odzieży.

System dopasowania BOA

BOA Fit System został stworzony z myślą o wydajności zapewniającej szybkie, bezproblemowe i precyzyjne dopasowanie cholewki obuwia do stopy. Składa się z trzech integralnych części: pokrętła z mikro-regulacją, super mocnych lekkich sznurowadeł oraz prowadnic o niskim współczynniku tarcia. Tarcze i sznurowadła BOA Fit System są objęte gwarancją przez cały czas użytkowania produktu na którym są zainstalowane.

SCHEMAT DZIAŁANIA




NACIŚNIJ
AŻ USŁYSZYSZ
KLIKNIECIE



PRZEKRĘĆ
ABY
DOPASOWAĆ



POCIĄGNIJ
ABY SZYBKO
ROZWIĄZAĆ



Membrana: Znakomity mikroklimat w bucie podczas ekstremalnego wysiłku fizycznego:

- zapobieganie nieprzyjemnemu uczuciu wilgoci poprzez szybsze odprowadzenie potu stopy na zewnątrz
- szybsze wysychanie wewnętrznej strony wyściółki po wyprowadzeniu nadmiernej wilgoci
- zmniejszenie nieprzyjemnego zapachu i tworzenia się pęcherzy na stopach
- maksymalny komfort noszenia i suche stopy dla maksymalnej wydajności w zmiennych warunkach klimatycznych



ROZMIARÓWKA

Size	mm
35	225
36	232
37	238
38	245
39	251
40	258
41	264
42	271
43	277
44	284
45	290
46	297
47	303
48	310
49	317
50	324